

التهابه‌كان و هه و كردن inflammation

1

بۆ هه و كردنى (التهابى)
دهم و ددان و گهروو گوئ

ناوه زانستيه‌كانيان

1. Amoxicilin 250 / 500 mg ۳*۱ / 1000mg
۱/۲

2. Amoclav 625/500mg Amoxicillin
Clavulanc Acid 125/ ۱*۳

3. Azithromycin 250mg/500mg / 1*1



AH



Dr. Ismail Lak

التهاب و هه و كردنهكان
inflammation

2



Dr. Ismail Lak

ناوی زانستی Amoxicilin

ناوی براندهكان

Apimox 250mg /500mg

Penamox 250mg/500mg

Rivamox 250mg/500mg

Awamox 250mg/500mg

Largopen 250/500 mg

Labmox 250mg/500mg

phenamox 250mg/500mg



AM

التهاب و هه و کردنهکان inflammation

3



Dr. Ismail Lak

ناوی زانستی Amoxicilin

ناوی براندهکان

شییوازی نوسین له راچیتھی دکتۆر

Apimox 250mg/500mg

Penamox 250mg/500mg

Rivamox 250mg/500mg

Awamox 250mg/500mg

Largopen 250/500 mg

Labmox 250mg/500mg

phenamox 250mg/500mg



AM

التهاب و هه و کردنه کان inflammation

4



Dr. Ismail Lak

بۆ التهاب و هه و کردنی دهم
و ددان و گهروو گوئی لوت

ناوی زانستی

Amoxicilin 500mg + Clavulanic acid mg 125/1000mg

یان Amoclav 625

Duo Clav

Shelsy_Aversi

Acuclav

Agumentin

Amoclavsil

Co_Amoxiclav

Amoxi-Clav

Rani Clav



AM

التهاب و هه و کردنهکان inflammation

4



Dr. Ismail Lak

بۆ التهاب و هه و کردنی
دهم و ددان و گهروو گوئ
لوت

ناوی زانستی

Azithromycin 500mg/250mg

1*1

ناوی براندهکان

Azilab

Awa_Azirhro

Zithromax

Azicip

Zaromax

Azcin



AM



1. Amoxicillin


2. Amoxicilin & clavunic Acid

3. Azithromycin

بۆ التهاب و هه وکردنی
قورگ و گهروو گوئ به کار
دههینریت



گروپی دهرمانزانی
Pharmacology



۳. کام لہم دەرمانانہ روژئ یهک جار دہخوئ؟

- ☐ A. Amoxicillin
- ☐ B. Amoxicillin & clavunic Acid
- ☐ C. Azithromycin
- ☐ D. Clavunic Acid

C

۴. دہکری لہگہل کام لہمانہی خواریوہ Calvuic Acid بیت؟

- ☐ A. moxicilin
- ☐ B. clavunic acid & Amoxi cilin
- ☐ C. Azithromycin
- ☐ D. Azithromycin تہنہا.

A

۵. ناوی زانستیہکھی چیه Amoclav ه.

- ☐ A. moxicillin & calvanic Acid
- ☐ B. Amoxicillin
- ☐ C. Azithromycin
- ☐ D. هیچ کامیان.

A

۷. کام لہمانہ بۆ التهاب بهکار نایهت؟

- ☐ A. Amoxicillin
- ☐ B. Pracetamol
- ☐ C. Ibuprofen
- ☐ D. B&C

D

۸. کامیان کاریگہرتہرہ؟

- ☐ A. Amocav
- ☐ B. Azithromycin
- ☐ C. Amoxicillin
- ☐ D. A&C

B

۱. کام دەرمانانہ بۆ التهابی گوئ و لوت و قورگ بهکار دیت؟

- ☐ A. Amoxicillin
- ☐ B. Ibuprofen
- ☐ C. paractmol
- ☐ D. A&C

A

۲. کالہم دەرمانہ ناوی زانستی ئهمو کلاشه؟

- ☐ A. Amxicilin
- ☐ B. Amoxicillin & clavunic acid
- ☐ C. Clavanic Acid
- ☐ D. A&B

B

۹. کام لہمانہ تہنہا یهکجار بهکار دیت روژانہ؟

- ☐ A. Clavunic acid & Amoxicillin
- ☐ B. Amoxicillin
- ☐ C. Azithromycin
- ☐ D. A&B

C

۶. کام لہمانہ دہکری 625 گرام بیت

- ☐ A. Amoclav
- ☐ B. Amoxicillin
- ☐ C. Amoxicillin & clavunic Acid
- ☐ D. Azithromycin

A



ناوی زانستی

Doxycillin ۱*۲

ژهمه‌کانی

۵۰ملگم، ۷۵ملگم، ۱۰۰ملگم

به‌کار دیت بو

-هه و کردنی دهم و چاو به‌هۆی زیپکه‌وه

-هه و کرنی پرۆستات

. هه و کردنی گورچیله‌کان

-هه و کردنی پیست



گروپی دهرمانزانی
Pharmacology

ناوی زانستی
Doxycillin ۱*۲
ناوی برانده‌هگان

Doxysina
vibramycin
Doxymec
Doxyjey
Doxybac
Bidox



گروپی دهرمانزانی
Pharmacology

ناوی زانستی

Ciprofloxacin

ژمه‌کانی

۲۵۰ ملگم / ۵۰۰ ملگم / ۷۵۰ ملگم

۴*۱

– بۆچاره‌سهری هه‌وکردنی گورچيله‌و

میزو میزه‌رو

– بۆ هه‌وکردنی گوئی و پیلوی چاو

– بۆ هه‌وکردنی هه‌ناو سنگ

– بۆ هه‌وکردنی ریخۆله له‌کاتی

سکچونیش به‌کار دیت



گروپی دەرمانزانی
Pharmacology

ناوی زانستی Ciprofloxacin

ناوه برانده‌گان

— ciprofen

— cipro_P

— ciprom

— ciprodar

— ciproxin

— cenox



گروپی دهرمانزانی
pharmacology

ناوی زانستی cephalexin(Keflex)

۳*۱

به کار دیت

_ بۆهه وکردنی کوئه ندامی هه ناسه
 _ بۆ هه وکردنی گهروو قورگ
 _ بۆهه وکردنی گوئی و گوئی ناوه وه
 - بۆ هه وکردنی گورچيله و کوئه ندامی
 زاوژی و میزه رو
 _ هه وکردنی سنگ مهک وپیست



گروپی دهرمانزانی
pharmacology

ناوی زانستی Cephalexin(Keflex)

۳*۱

ناوه برانده‌گان

ژمه‌گانی

۲۵۰ ملگم، ۵۰۰ ملگم، ۱۰۰۰ ملگم

ناوی برانده‌گانی

– cephalexin

– cephadex

– cphin

– cephaxl

– cephas

– cephadex



گروپی دهرمانزانی

pharmacology

شیوازەکانی نوسینی راچیتە دکتۆر



گروپی دەرمانزانی/Pharmacology

ناوی زانستی/ ciprofloxacin

ciprodar 500mg 1*2

Cipropen 500mg 1*2

ناوی زانستی/ Doxycilin

Doxymec 75mg 1*2

Bidox 50mg 1*2

ناوی زانستی/ Cephalexin

Keflex 1g 1*

cephin 500mg 1*3

شیوازه‌گانی دهرمان



گروپی دهرمانزانی/Pharmacology

ناوی زانستی/ Amoxicillin

ژمه‌گانی//۲۵۰ملگم، ۵۰۰ملگم/۱گم

شیوه‌گانی

که‌پسول/ده‌رزی Vial/شروب/

ناوی زانستی/ Amoxicilin & calvunic Acid

ژمه‌گانی/625 ملگم/۱گرام

شیوه‌گانی

که‌پسول/ده‌رزی Vial/شروب/

ناوی زانستی/Azirhromycin

ژمه‌گانی//۲۵۰ملگم، ۵۰۰ملگم

شیوه‌گانی

که‌پسول/ده‌رزی Vial/شروب/



ناوی زانستی/ ciprofloxacin

ژمه‌گانی/۲۵۰ملگم، ۵۰۰ ملگم/۷۵۰ملگم

شیوه‌گانی

حب/دهرزی Vial/قه‌تره/مهرهم

ناوی زانستی/ Cephalexin

ژمه‌گانی/۲۵۰ملگم/۵۰۰ملگم/۱گرام

شیوه‌گانی

حب/که‌پسول/شروب/دهرزی

ناوی زانستی/ Doxycillin

۵۰ملگم/۷۵ملگم/۱۰۰ملگم

شیوه‌گانی

که‌پسول/دهرزی Vial



پ۱. Doxycin ناوى زانستى كام مانه يه

☒ A.Doxycilin

☐ B.Biodox

☐ C.doxydar

☐ D.keflex

پ۲/ Doxycilin به كارديت بوچى

☐ A. التهابى گهروو

☒ B. حساسيهى پيست وهه وكردن و زيپكه

☐ C. بو ژانه سهر به كارديت

☐ D. A&C به يه كه وه

پ۳/ Doxycilin كام له مانه ژهمى دروستى

☐ A. 250 ملگم

☐ B. 500 ملگم

☒ C. 50 ملگم

☐ D. 0.50 ملگم



دەكرى رۆژانه چەند جار بخورى Doxoycilin / پ؟

- ☐ A. سەحات جارېك. ٦
- ☐ B. سەحات جارېك. ٨
- ☐ C. ٣ جار لە رۆژيكد. ١
- ☒ D. ٢ جار لە رۆژيكد. ١

كام لەمانە ناوى براندى ciprofloxacin / پ؟

- ☒ A. ciprodar
- ☐ B. cenox
- ☐ C. phlaxin
- ☐ D. Agulmitin

كام لەمانە نادروستە بۆ ciprofloxacin / پ؟

- ☐ A. 250mg
- ☐ B. 500mg
- ☐ C. 750mg
- ☒ D. 50 mg



کام له مانه ناوی براندي نادرسته ciprofloxacin/پ ۷

- ☒ A.ciprofloxacin
- ☐ B.ciprofen
- ☐ C.ciprom
- ☐ D.cenox

ناوی زانستی cephalax/پ ۸

- ☒ A.cephalexin
- ☐ B.keflex
- ☐ C.cephas
- ☐ D.هیچ کامیان

پ ۹/ کام له مانه روژانه ۲ جار به کار دیت؟

- ☐ A.ciprofloxacin
- ☒ B.Doxycilin
- ☐ C.cphalexin
- ☐ D.A&B به یه که وه



- ☐ B.keflex
- ☐ C.cephas
- ☐ D.هیچ کامیان

پ ۹/ کام له مانه روژانه ۲ جار به کار دیت؟

- ☐ A.ciprofloxacin
- ☒ B.Doxycilin
- ☐ C.cphalexin
- ☐ D.A&B به یه که وه

پ ۱۰/ کام له مانه ده کری قه تره و مەرهمى هه بئ؟

- ☐ A.Amoxicillin
- ☐ B.Cephalexin
- ☒ C.ciprofloxacin
- ☐ D.AmoKlav

بۆچ مه به ستيك به كارديت ciprofloxacin / پ ۱۱

- ☐ A. التهابی گهروو
- ☐ B. التهابی ددان
- ☒ C. التهابی پیلوی چاو هه ناو، گورچيله
- ☐ D. بهيه كه وه C&B

بۇ چ مەبەستىك بەكار دېت cephalixin/پ۱۲

- ☐ A. بۆ ھەۋەردى كۆتەندى ھەناسە
- ☐ B. بۆ ھەۋەردى كۆتەندى مېزۇ مېزەرۇ.
- ☐ C. بۆ ھەۋەردى سىگ و مەمك و پېست.
- ☒ D. ھەمويان راستن.

دہکریٰ لہ گہلؑ ئہ مانہ ی خوارہ بہ کار calvunic acid /پ۱۳

بيت

- ☐ A.ciprodar
- ☐ B.cehalexin
- ☒ C.Amoxicilin
- ☐ A&B به به که و و ه

دەرمانزانى Pharmacology



form.jotform.com

☐ C.AMOXICILIN☐ A&B به يه كه وه

پ ۱۴/كام له مانه ده توانریت له ئۆمكسلین باشتەر کاربكات بۆ
التهاباتى گهرو گوئ

☐ A.ciprofloxacin**A**☐ B.cephalaxin☐ C.Doxycillin☐ D.cenox


پ ۱۵/كام له مانه نادرسته؟

☐ A.Amoclav ۲ جار ده خورئ رۆژانه**A**☐ B.Doxycilin ۲ جار ده خورئ رۆژانه☐ C.ciprofloxacin ۳ جار ده خورئ☐ D. B&C درسته

تاردن



گروپی دەرمانزانى - Pharmacology



ناوی زانستی: Tetracyclin

1*2

به کاردیت بو

التهاب هه و کردنی کو ئەندامی میزو میزهرو
برینی لهش هه و کردنی پیست و زیپکه هه و
کردنی چاو هه و کردنی ریخۆله و هه ناو، تای مالتا و
نه خوشی، کۆلیرا، نه خوشی گه دهی H_pylori



ناوه برانده کانی

- _ Tetra
- _ Sumycin
- _ Adcyccline
- _ Hostacycline
- _ Tetramac

شیوه کانی

- حه ب ۵۰۰ ملگم
- که پسول / ۱۰۰ ملگم، ۱۲۵ ملگم، ۲۵۰ ملگم، ۵۰۰ ملگم
- شروب / ۱۲۵، ۵ ملگم
- کریم / ۳%
- مرهمی چاو / ۳%
- مرهم ئاسایی پیست / ۳%



گروپی دەرمانزانی - Pharmacology

ناوی زانستی: Metronidazole(flagyl):

1*3

به کاردیت بو هه و کردنی ریخۆله و سکچون
له ناو بردنی ئەمیبای جگه ره هه و کردنی
ددان بو هه و کردنی پشت و ماسولکه و
جومگه هه و کردنی مندالان به کتريای
گه ده و ژهه راوی بونی خوین، هه و کردنی
کوئه ندامی زاوی ئافره تان



ناوه برانده کانی

_ Metro Awa

_ Medizole

_ Negazole

_ Metrogel

_ Nidazole



شیوه کانی

حه ب / ۲۵۰ ملگم، ۵۰۰ ملگم، ۷۵۰ ملگم

که پسول / ۳۷۵ ملگم

شروب / ۱۲۵.۵ ملگم، ۲۰۰.۵ ملگم

ده رزی / ۱۰، ۵۰۰ ملگم

کریم / ۱٪، ۷۵٪

جیل / ۱٪، ۷۵٪

جیلی ئورالی / ۱۰ ملگم

گروپی دەرمانزانی - Pharmacology

كام له مانه دروسته بۇ flagyl/پ۱

- ☒ A.Metronidazole
- ☐ B.Ciprofloxacin
- ☐ C.Ibuprofen
- ☐ D.A&B

كام له مانه ناوى زانستى Negazole/پ۲

- ☒ A.Metronidazole
- ☐ B.Mebndazole
- ☐ C.ParAzar
- ☐ D.Metromac

رېژمى چەند ملگم ههيه falgyl/پ۳

- ☐ A.250mg
- ☐ B.500mg
- ☐ C.750mg
- ☒ D.هەمويان راستن.

5:59 50%

دەرمانزانى

form jotform.com

بۆچ مەبەستىك زياتر بەكار ديت metronidazole/پ۴

- ☐ A.بۆسكچون التهابى رىخۆله.
- ☐ B.بۆههوكردن و بهكترياي گهده.
- ☐ C.بۆ التهابى ددان.
- ☒ D.هەمويان راستن.

كام له م شيوانهى نيه Metronidazole/پ۵

- ☐ A.حهپ.
- ☐ B.دهرزى.
- ☐ C.كرىم.
- ☒ D.لۆشن.

ناوى زانستيهكەى كام له مانهيه tetra/پ۶

- ☐ A.Doxycilin
- ☐ B.cefploxacin
- ☒ C.Tetracayclin
- ☐ D.Cenox

Jotform Create your own Jotform

دەكرى كام لەم شىوانەى نەى Tetracyclin/پ۷

- ☐ A. حەب
- ☐ B. مرهم
- ☒ C. دەرزی
- ☐ D. مرهه مى چاو.

بۆچى بەكارىت teramac/پ۸

- ☒ A. ههوكردنى لەش و پىست و زىپكه
- ☐ B. ههوكردنى ددان.
- ☐ C. A & B
- ☐ D. هىچ كام لەمانه.

پ۹/كام لەمانه جىلى ئۆرالى ههيه؟

- ☐ A. Negazole
- ☒ B. Metronidazole
- ☐ C. ciprodar
- ☐ D. A&B

←

دەرمانزانى

⋮

form jotform com

☐ B. ههوكردنى ددان.

☐ C. A & B

☐ D. هىچ كام لەمانه.

پ۹/كام لەمانه جىلى ئۆرالى ههيه؟

☐ A. Negazole

☒ B. Metronidazole

☐ C. ciprodar

☐ D. A&B

پ۱۰ / رىژهى ملگم چەندى ههيه لەژەمهكانى فلاجىل؟

☒ A. 750mg

☐ B. 100mg

☐ C. 50mg

☐ D. 0.50mg

1

Clindamycin: ناوی زانستی

به کاردیت له کاتی هه و کردنی پیست
و به شه نه رمه کانی تری، هه و کردنی
فورگ، هه و کردنی سیه کان و کوئه ندامی هه ناسه،
هه و کردنی کوئه ندامی زاوژی و کوئه ندامی
هه رس و هه وره ها بو زیپکه به کاردیت .



۳*۱

ناوه برانده کانی

- _ Medacin
- _ Celocin
- _ Clindacin
- _ Dalacin
- _ clindamarc

شینوه و ریژهی ملگم
به ک که پسول: ۷۵ ملگم، ۱۵۰ ملگم، ۳۰۰ ملگم
وه ک شروب / ۷۵،۵ ملگم
وه ک ده رزی ۱۵۰ ملگم
وه ک کریمی ژنانه / ۲%
وه ک شافی ژنانه / ۱۰۰ ملگم
وه ک لۆشن یان جیل / ۱۰ ملگم. مل



گروپی ده رمانزانی Pharmacology

به کاردیت بو چاره‌سەر کردنی هه‌وکردنی گرام
 نیگه‌تیڤ چاره‌سەر کردنی کوئه‌ندامی هه‌ناسه
 و سیه‌کان هه‌وکردنی کوئه‌ندامی میزو میزه‌رو
 هه‌روه‌ها هه‌وکردنی گورچیه‌ هه‌وکردنی ئیسک
 و شانه‌کان و جومگه‌ و هه‌روه‌ها هه‌و کردنی
 په‌رده‌ی می‌شک، کوئه‌ندامی هه‌رس، تایی مالتا و
 گراناته‌ .



۱*۲

ناوه برانده‌کانی

- _ Likacin
- _ Amikin
- _ Amikamarc

شیوه‌ی وه‌ک ده‌رزی هه‌یه:

۵۰ مگم مل، ۱۰۰ مگم مل، ۱۲۵ مگم
 مل، ۲۵۰ مگم مل، ۵۰۰ مگم مل





گروپی ده‌رمانزانی Pharmacology

1

Gentamycin: ناوی زانستی

به کار دیت بو هه و کردنی کو ئه ندامی میزو میزه رو، بو
 هه و کردنی کو ئه ندامی جگه ر ریخوله و په نکریاس
 هه و کردنی مییشک و هه و کردنی مندا لدان، بو
 هه و کردن دوا ی نه شته ر گه ری، هه روه ها بو هه و کردنی
 ماسولکه کانی دل هه و کردنی پیست و ئیسک و
 شانه کانی له ش هه و کردنی جومگه و چاو گو ی و لوت



۲*۱

ناوه برانده کانی

- _ Garamycin
- _ Gentacare
- _ Gentawell

شیوه کانی

وهک ده رزی / ۲۰ ملگم مل، ۴۰ ملگم مل، ۸۰ ملگم مل
 وهک کرییم / ۰.۳٪، ۰.۱٪
 وهک قه تره / ۳ ملگم. گم
 وهک مرهمی چاو / ملگم. گم



گروپی ده رمانزانی Pharmacology

2

ناوی زانستی: cefixime

به کاردیت بو هه و کردنی به شی بوړی و
کوته ندای هه ناسه سه رو خوارو هه و کردنی
گهرو، سیه کان، ههروه ها بو هه و کردنی شانه کانی
پیست و هه و کردنی گوچکه ی ناوه راست .



۲*۱

ناوه برانده کانی

- _ Suprax
- _ Cefix
- _ hebixime
- _ Flavicef

شیوه کانی

- حب / ۲۰۰ ملگم، ۴۰۰ ملگم
- که پسول / ۴۰۰ ملگم
- شروب / ۱۰۰ ملگم



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

شیوازی خویندنه‌وهی راجیته

چونیانی تیگه‌یشتن له راجیته‌ی پزشکی ... RX

- ۱-ناوی دهرمان دهنوسیت .
- ۲-ژدهمی دهرمانه‌که دهنوسیت چاند ملگم بیت .
- ۳-شێوهی دهرمانه‌که دیاری ده‌کات tab یان amp ... هتد .
- ۴-بیری پنیویست دیاری ده‌کات که چاند داننه وەرگرت .
- ۵-دیاری ده‌کات رۆژی چاند جار به‌کار بێنیت ، چ کات به‌کار بێت.



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

زاراوه پزیشکيه کانی سهر راچيتهی دکتور

Prescription

- ABX – antibiotics دژه زیندهییهکان
- AC - before meals پینش ژمهکان
- PC - after meals دواي ژمهکان
- Ad lib - at will, as desired وا دمخوازیت
- BID - bis in dies (twice a day) دووچار له رۆژنیکدا
- CAP – capsule کمپسول
- PCN – penicillin پهنسیلین
- q2h - every 2 hours ههموو دوو کاتژمیریک
- q3h - every 3 hours ههموو سێ کاتژمیریک



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

زاراوه پزیشکيه کانی سه ر راپځيټه ډکتور

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ➤ qam - every morning | هموو بياڼيځک |
| ➤ qpm - every evening | هموو نيوارځک |
| ➤ qd - once a day | يک جار له رورژيکدا |
| ➤ qh - once every hour | هموو کاترميرنک يک جار |
| ➤ qhs - at bedtime | کاتی نووستن |
| ➤ qid - four times a day | چار جار له رورژيکدا |
| ➤ SC/SQ – subcutaneous | ژير پښت |
| ➤ TAB – tablet | حېب |
| ➤ TIW - three times a week | سې جار له هفتيکدا |



گروپي دهرمانزانی Pharmacology

وہلامہ دروستہ کانى كویزه كه بۆرۆژی هم

<p>بۇچى بەكاردېت Cefixime/پ۱</p> <p><input type="checkbox"/> A. زېمەكە</p> <p><input type="checkbox"/> B. بۇ انتھابى ژىزىقەكان</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> C. بۇ انتھابى گەرو كۆلەندامى ھەتاسە ۋەھوكىزى يېمىت</p> <p><input type="checkbox"/> D. A&B</p> <p>كام لەم شۆوانە ھى ئەو مېن Suprax.پ۲</p> <p><input type="checkbox"/> A. جەپ</p> <p><input type="checkbox"/> B. دەرزى</p> <p><input type="checkbox"/> C. لۇش</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> D. B&C</p> <p>ناوەزانتىپەكەى كام لەمانەپە Cefix.پ۳</p> <p><input type="checkbox"/> A. Cefigel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B. Cefixme</p> <p><input type="checkbox"/> C. A&B</p> <p><input type="checkbox"/> D. ھىچ كام لەمانە</p> <p>پ۷/ تەنھا دەكرىت دەرزى ھەپ؟</p> <p><input type="checkbox"/> A. gentamycin</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B. Amikin</p> <p><input type="checkbox"/> C. Clindacen</p> <p><input type="checkbox"/> D. A&B</p> <p>كام لەمانە رىژەى ژمىى Gentamycin.پ۸</p> <p><input type="checkbox"/> A. ۱۰ملىگم</p> <p><input type="checkbox"/> B. ۵ملىگم</p> <p><input type="checkbox"/> C. 46ملىگم</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> D. ۱۰ملىگم</p> <p>بۇكام لەمانە بەكار ناپەت Gentamycin.پ۹</p> <p><input type="checkbox"/> A. ھەوكىزى گەرو گون</p> <p><input type="checkbox"/> B. ھەوكىزى رىخۇلە و گورچىلە</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> C. بۇ كەم خوڭىنى</p> <p><input type="checkbox"/> D. A&B</p>	<p>ناكرى كام لەم ژەمانى ھەپ Suprax / پ۱</p> <p><input type="checkbox"/> A. 100mg</p> <p><input type="checkbox"/> B. 200mg</p> <p><input type="checkbox"/> C. 400mg</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> D. 500mg</p> <p>پ۵/ ئەو وانەى ئەمرۇ خوڭىنچمان دەكرى</p> <p><input type="checkbox"/> A. ھەردوكىا ۱ چار بەكار بېت رۇژانە</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B. ھەردوكىا ۲ چار بەكار بېت رۇژانە</p> <p><input type="checkbox"/> C. ھەردوكىا ۳ چار بەكار بېت</p> <p><input type="checkbox"/> D. ھىچ كاميان</p> <p>ناوى پىراندە، ناوہ زانتىپەكەى كام Garamycin/پ۶</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A. Gentamycin</p> <p><input type="checkbox"/> B. Clindamycin</p> <p><input type="checkbox"/> C. ciprofloxacin</p> <p><input type="checkbox"/> D. ھەمويان</p> <p>پ۱۰. كام لەمانە تادروستە</p> <p><input type="checkbox"/> A. metronidazole 500mg</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B. Amikacin ھەپە</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> C. Gentamycin ھەپە دەرزى</p> <p><input type="checkbox"/> D. ھەموو ئەمانە</p>
---	---




گروپى دەرمانزانى Pharmacology

1

ناوی زانستی: cefaclor

به کاردیت بو هه و کردنی به کتريا، بو هه و کردنی
کوئه ندامی هه ناسه، ههروه ها بو کوئه ندامی میزو
میزه رو، هه و کردنی پیست و ئیسک و ئازاری سک
هه و کردنی گوپی ناوه راست، نه نفله و نزا



۱*۲

ناوه برانده کانی

_ Rinaclo

_ ceclo

_ keflo

شیوه کانی

وه ک حه ب / ۲۵۰ ملگم، ۳۷۵ ملگم، ۵۰۰ ملگم

وه ک شروپ / ۱۲۵.۵ ملگم، ۲۵۰.۵ ملگم، ۵۰۰.۵ ملگم



گروپی ده رمانزانی Pharmacology

Levofloxacin: ناوی زانستی

به کاردیت بو هه و کردنی سیه کان، ئالووه کان، پیست
 بووری هه ناسه، گورچيله، میز لدان، هه و کردنی چاو
 به مه رجیک هه و کردنه که ئالوز بوبیت به دژه
 زینده بیه کان (به کتريا)



۳*۱

ناوه برانده کانی
 _ Tavanic
 _ Avoxin
 _ Levoneer
 _ ALevo

شیوه کانی
 حه ب / ۲۵۰ ملگم، ۵۰۰ ملگم، ۷۵۰ ملگم
 وه ک قه تره ی چاو / ۵ ملگم. مل
 وه ک ده رزی / ۲۵ ملگم. مل
 وه ک شروب / ۲۵.۵ ملگم. مل



گروپی ده رمانزانی Pharmacology

وہ لاملہ دروستہ کانی کویز بو روژی ۶م

ناوہ زانستیه کھی کام له مانه په ۷.پ.Tavanic

- ☒ A. Levofloxacin
- ☐ B. Amikin
- ☐ C. Clindacen
- ☐ D. Alevo

ناوہ زانستیه کھی کام له مانه په ۸.پ.Alevo

- ☐ A. Amoklav
- ☐ B. Doxycilin
- ☒ C. Levofloxacin
- ☐ D. cipromark

پ.۹. کام له مانه ده کړئ ژهمی دروست ین

- ☐ A. Levo 300mg
- ☒ B. Tavinc 500mg
- ☐ C. Alevo 400mg
- ☐ D. A&B

پ.۴ / کام له مانه هه لیه

- ☐ A. cefactor ده کړئ تنها دهرزی هه ین
- ☐ B. cefactor ده کړئ تنها حه پ و شروپ هه ین
- ☐ C. cefactor ده کړئ تنها دپالی هه ین
- ☒ D. A&C

کام له مانه ریزه و جورعهی دروسته ۵.پ.cector

- ☒ A. ۲۵۰ ملگم
- ☐ B. ۱۵۰ ملگم
- ☐ C. 150mg
- ☐ D. 100mg

کام له مانه راسته پو ۶.پ./Levofloxacin

- ☐ A. تنها دهرزی هه یه
- ☐ B. تنها حه پی هه یه
- ☒ C. حه پ و شروپ دهرزی و قه تره
- ☐ D. A&B

ناوی زانستیه، ناوی پرائدی کام له مانه په ۱.پ/cefactor

- ☐ A. medagel
- ☐ B. ciprodar
- ☐ C. ciprofloxacin
- ☒ D. Keflor

ده کړئ پوکام له مانه به کار بخت ۲.پ.Rinactor

- ☐ A. پو هه وکړدلی جاو
- ☐ B. پو هه وکړدلی گورچمه
- ☐ C. پو هه وکړدلی مزلو مزلو پو
- ☒ D. B&C

ناوہ زانستیه کھی چیه ۳.پ.Kelor

- ☒ A. cefactor
- ☐ B. Cefixme
- ☐ C. A&B
- ☐ D. هیچ کام له مانه

پ.۱۰. نه و وانهی نه مړو خویندماں روژانه چهندجار وەر ده گیریت

- ☐ A. هه ریه که یان ۲ جار
- ☐ B. هه ریه که یان ۱ جار
- ☒ C. یه کیان ۲ جار یه کیان ۳ جار
- ☐ D. هه موو نه مانه



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

ناوی زانستی: Ofloxacin

به کاردیت بو هه و کردنی کوئه ندامی هه ناسه سه ره وه
و خواره وهی، کوئه ندامی میزو میزه رو، هه و کردنی
گوپی ناوه راست، هه و کردنی چاو بیبیلای چاو
په رده ی چاو، هه و کردنی پرۆستات هه و کردنی
پیست، له کاتی زۆربونی به کترياکه، ریگریده کات له
ته شه نه سه نندی به کتريای زیانبه خش، به ریگری
کردنی له ناوکه ترشی خانه (DNA gyrase)



۲*۱

ناوه برانده کانی

- _ Oflo-top
- _ Optiflox
- _ Ocuflox
- _ floxin

شیوه کانی

حه ب / ۲۰۰ ملگم، ۳۰۰ ملگم، ۴۰۰ ملگم
قه تره ی چاو، قه تره ی گوئ / ۰.۳%



گروپی ده زمانزانی Pharmacology

به کاردیت بو هه و کردنی
سینه کان، پیست، کوئه ندانی
هه ناسه سه رو خوارو، گوپی
ناوه راست ئالووه کان.



۲*۱

ناوه برانده کانی

- _ Klacid
- _ Claribiotic
- _ Clarikan
- _ Clariback

شیوه کانی

حه ب / ۲۵۰،۵۰۰ ملگم.مل
شروب / ۱۲۵.۵، ۲۵۰.۵ ملگم.مل
پاوده ر شروب / ۲۵۰.۵ ملگم.مل



گروپی ده زمانزانی Pharmacology

ناماده کردن و سه‌رپه‌رشتی کردن
- وانه
- کویز
- به‌رپیوبه‌ری سه‌ره‌کی گروپی ده‌مانزانی
د.اسماعیل له‌ک

2023



گروپی ده‌مانزانی Pharmacology



1 ناوی زانستی: Ampicillin

به کاردیت بو چاره‌سەر کردنی، هه‌وکردنی
قورگ، گوی، لوت، هه‌ناسه، هه‌وکردنی کو ئه‌ندامی
هه‌رس، هه‌و کردنی ئیپسک و پیپست و
شانه‌کان، هه‌وکردنی کو ئه‌ندامی میزو میزه‌رو، هه‌وکردن
په‌رده‌ی ده‌ماخ، هه‌وکردن به‌هۆی به‌کتریایی G⁺ و
به‌کتریای - G، هه‌و کردنی په‌رده‌کانی دل



۱ * ۳

ناوه برانده‌کانی

- _ Ampiwell
- _ Ampicinal
- _ Ampicill
- _ Ampicin


شیوه‌کانی

که‌پسول / ۲۵۰ ملگم، ۵۰۰ ملگم.
شروب / ۱۲۵.۵ ملگم، ۲۵۰.۵ ملگم
ده‌رزی / ۲ گم، مل
۱، ۵۰۰ مل، ۵۰۰ ملگم، ۲۵۰ ملگم، مل



گروپی ده‌رمان‌زانی Pharmacology

ناوی زانستی: Cloxacillin



به کاردیت بو هه وکردن به هوی
ستافیلوکوکس هه وکردنی کوئندامی
هه ناسه هه وکردنی کوئندامی میزومیزه رو هه وکردنی
سیه کان هه وکردنی کوئندامی زاوژی

۱ * ۳

ناوه برانده کانی

- _ Cloxacare
- _ Cloxal
- _ Cloxapen
- _ Cloxacilla

شیوهی

که پسول و حه ب /
۱۲۵.۲۵۰.۵۰۰ ملگم
قیال / ۲۵۰.۵۰۰ ملگم، ۱ گم



گروپی ده زمانزانی Pharmacology

1

ناوی زانستی: Erythromycin

به کاردیت بو هه و کردنی قورگ و بوڤی
هه و، سیه کان، پیست و زیپکه، چاو پیلوی
چاو، هه روه ها هه و کردنی ریخوله



۳*۱

ناوه برانده کانی

- _ Erycin
- _ Eryderm
- _ E_mycil
- _ Ery_max

شیوه کانی

حه ب و شروب / ۱۲۵، ۲۵۰، ۵۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ ملگم
وهک مرهه می چاو، کریم / ۵%
دهرزی / ۵۰۰، ۱۰۰۰ ملگم



گروپی ده زمانزانی Pharmacology

ناوی زانستی: cefotaxime

به کاردییت بو به کاردییت بو هه وکردنی به کتربا کانی
پیش نه شته رگه ری و دوا ی نه شته رگه ری هه وکردنی
کوئه ندای میزو میزه رو، کوئه ندای هه ناسه و
سپه کان هه وکردنی پیست و شانه کانی لهش هه وکردنی
جومگه و ئیسک ورؤماتیزم هه وکردنی کوئه ندای
زاوژی، سالومونیلا، نه خوشی گرانه تا



۲*۱

ناوه برانده کانی

شیوه کانی

دهرزی / ۲۰۰۰، ۱۰۰۰، ۵۰۰ ملگم

- _ Trycef
- _ cefotax
- _ Claforan



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

ناوی زانستی: cefoprazone

به کاردیت بو چاره سهرکردنی کوئندامی
هه ناسه، و کوئندامی میزو میزه رو، کوئندامی
زاوژی، ههروه ها هه و کردنی کوئندامی
هه رس، نه خووشی سیلان، هه و کردنی گوپی
ناوه راست



۲*۱

ناوه برانده کانی

- _ crefop
- _ cefowell
- _ Sulfazone
- _ Novozone

شیوه کانی

دهرزی /، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰ ملگم



گروپی ده زمانزانی Pharmacology

ناوی زانستی: cefdinir

به کاردیت بو چاره سه رکړنی کوته ندامی
هه ناسه، و کوته ندامی میزو میزه رو، کوته ندامی
زاوژی، هه روه ها هه و کړنی کوته ندامی
هه رس، هه و کړنی له وزه تیڼ و، گوپی ناوه راست



۲*۱

ناوه برانده کانی

- _ zinir
- _ sefarine
- _ cefdin
- _ Omnicef

شیوه کانی

که پسرول / ۳۰۰ ملگم

وهک شروب / ۲۵۰.۵، ۱۲۵.۵ ملگم. مل



گروپی دهرمانزانی Pharmacology



کاریگه‌ری لاوه‌کی
سکچون، په‌له‌ی ژیر چاو، گۆرانی
تامی ده‌م، زیاد بونی سپینه‌ی چاو



گروپی ده‌مانزانی Pharmacology

کاریگه‌ری لاوه‌کی
 ئازاری سک، گۆرینی ره‌نگی
 پیست، رشانه‌وه سک‌چون، دروست
 بونی په‌له، حساسیه، خواران



گروپی دەرمان‌زانی Pharmacology




گروپى دەرماتىزىنى Pharmacology



۱. هوکاره بو زهردبونی ددان زور جار
۲. بونی پهلهی پیست
۳. کهم بونهوهی بینین
۴. ژانه سهر
۵. هه لئاوسانی، لیو، گهرو، دهم وچاو، زمان و قورگ



گروپی دهرمانزانی Pharmacology



۱. تا

۲. بونی په له ی پیست

۳. هه ساسیه ی پیست

۴. ژانه سهر

۵. هه لئاوسانی، لیو، گهرو، دهم وچاو، زمان و قورگ



گروپی دهرمانزانی Pharmacology



۱. گۆرپنی رهنگی میز
۲. ئازاری ریخۆله و سک
۳. کۆخه، سکچوون
۴. که مبونى، میز و مانه وهی ئاو له لهش
۵. هه لئاوسانی، لیو، گهرو، دهم و چاو، زمان
۶. په لهی رهشی ژیر چاو




گروپی دهرمانزانی Pharmacology



۱. گۆرینی ره‌نگی میز، بو خویناوی
۲. مانه‌وه‌ی ریژه‌ی زیاتری میز له‌له‌ش
۳. که‌کردنه‌وه‌ی میز‌کردن
۴. بونی ئازار له‌سک
۵. مۆر هه‌لگه‌رانی، لیو وپیست



گروپی دهرمانزانی Pharmacology



۱. Metronidazole

۲. Aminoglycosides

۳. kanamycin

۴. streptomycin

۵. fluroquinolones

۶. Tetracycline


Gentamycin
tobramycin
Amikacin
Netilmicin
sisomicin
pramibomycin
Neomycin



گروپى دەرمانزانى Pharmacology

ناوی زانستی : Nitrofurantion

به کاردیت بو هه و کردنی رییره وی میز (بوچی میز) هه روه ها
بو ریگری کردن له دوباره توشبون به هه و کردنی



۳*۱

ناوه برانده کانی

- _ Furadantin
- _ Nitr
- _ Macro
- _ Niftran
- _ Furabid

شیوه کانی

وه ک حه ب / ۵ ملگم, ۵۰ ملگم, ۱۰۰ ملگم



گروپی ده زمانزانی Pharmacology

